



Grue électrique 10 Tonnes JMG MC100S



NOTRE METIER :

Se mettre à la portée de vos besoins.







SAS TEIL – ZAC d'Esban - Rue Pierre et Marie Curie - 15130 YTRAC

Tel. 04.71.63.42.82 - www.teil-manutention.com


Agence de TULLE (19) - Tel : 05 55 20 82 97

Siège Social - SAS TEIL - 970 Avenue Jean Ferrat -15130 ARPAJON sur CERE


Dimensions / Encombrement




Grue avec jib hydraulique sur stabilisateurs fermés




Grue avec jib hydraulique sur stabilisateurs ouverts



Grue avec rallonge hydraulique sur stabilisateurs fermés



Grue avec rallonge hydraulique sur stabilisateurs ouverts



Informations techniques

Capacité maxi de levage kg		10.000		Traction avant. N. 2 moteurs électriques AC 7,5 kW 80V. Classe d'isolation H		LMI	Système électronique Indicateur de la charge et Limitateur du Moment Basculant
				Total Kg. 11.400 Contrepoids amovibles Kg. 4.100			Système automatique de freinage sur toutes les roues
Dimensions mm		3800x1500x1949		80 V - 810 Ah 8 heures d'autonomie			En tôle d'acier de qualité pliée et soudée
				Avant n. 2 pneus plein souples 355-15" Arrière n. 2 pneus plein souples 250-15"			Angle d'inclinaison +65°/-10°
				Arrière Angle de braquage -90°/+90°			Moteur électrique 20 kW - 80 V AC, Classe d'isolation H

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'information complémentaire ou devis au 04.71.63.42.82. ou par e-mail :

- Damien FOREST : d.forest@teil-manutention.com
- Norbert FAYON : n.fayon@teil-manutention.com